



VWR® WHITE CLOTHING COLLECTION


Beste Qualität

Modisch und schick

Für Damen und Herren

Geeignet für die
industrielle Reinigung

Hergestellt in Europa



VWR® WHITE CLOTHING COLLECTION

Die VWR® white clothing collection bietet vielfältige, intelligente Lösungen hinsichtlich Hygiene und Sicherheit in der besten Qualität zu einem fairen Preis.

Die weiße Bekleidungsline erfüllt alle Anforderungen in verschiedensten Anwendungsbereichen, wie bei Laborarbeiten, dem Umgang mit Chemikalien, bei Arbeiten in antistatischen Umgebungen oder auch um ungewollte hygienische Risiken zu vermeiden in der Produktion, z.B. von Kosmetik oder Lebensmitteln.

Die komplette Kollektion wurde mit VWR® zusammen entwickelt und wird exklusiv für VWR® hergestellt. Hierbei stellt VWR® eine nachhaltige und zertifizierte Produktion sicher.

Dies beinhaltet sowohl alle Materialien und die Produktion, aus Europa kommend.

Alle VWR® white clothing Produkte sind schadstoffgeprüft und zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 durch unseren Partner ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH.

VWR® Mäntel

VWR® Mäntel werden aus zwei verschiedenen, hochwertigen Materialien hergestellt: aus 100% Baumwolle und als 65% Polyester/35% Baumwolle-Gemisch. Dank des widerstandsfähigen, reißfesten und langlebigen Gewebes, halten alle Textilien auch der industriellen Wäsche stand.

Alle Materialien sind zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, einem unabhängigen Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Produkte aller Verarbeitungsstufen.

Verfügbar in 100% Baumwolle und als 65% Polyester/35% Baumwolle-Gemisch.
Stoffgewicht: ~ 215 g/m²
Industriewäsche geeignet (95°C)

Alle Mäntel besitzen folgende Eigenschaften:

- 2-fach verstellbare Armbündchen mittels Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche links
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Seitliche Schlitz
- Alle Druckknöpfe aus V2A-Stahl

Damenmodell:

- Leicht tailliert durch 2 Rückenabnäher
- Rückendragoner
- Steh- oder Reverskragen

Herrenmodell :

- Gerader Schnitt
- Steh-oder Reverskragen



2-fach verstellbare Armbündchen



Rückendragoner (Damenmodell)



Verdeckte Druckknopfleiste



Seitlicher Schlitz

VWR® Kasacks und Hosen

Verfügbar als 65% Polyester/35% Baumwolle-Gemisch.

Stoffgewicht: ~ 215 g/m²

Industriewäsche geeignet (95°C)

Alle Kasacks besitzen folgende Eigenschaften:

- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche links
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Alle Druckknöpfe aus V2A-Stahl

Damenmodell:

- Reverskragen oder ohne Kragen

Optional:


Farbband Ihrer Farbwahl an den Taschen möglich

Alle Hosen besitzen folgende Eigenschaften:

- 2 schräge Seitentaschen vorne
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Verstellbarer Bund mit Knopflochgummizug

Herrenmodell:

- Gürtelschlaufen




Reverskragen



Verdeckte Druckknopfleiste



2 Seiten- und 2 Gesäßtaschen



Optionale Farbcodierung möglich

VWR® Chemikalienabweisende Mäntel und Hosen

Die chemikalienabweisenden VWR® Mäntel und Hosen werden aus 99% Polyester mit 1% Hydro-Tec finish (kernleitfähige Faser, die in das Gewebe integriert ist) hergestellt, mit einem Stoffgewicht von ~ 275 g/m². Das verwendete Gewebe hat eine spezielle Bindung und eine hydrophobe Ausrüstung, so dass es besonders strapazierfähig ist und Schutz bietet vor Schmutz, Öl, Chemikalien und Wasser.

Zum einen besitzt die VWR® CHEM Collection eine chemikalienabweisende Eigenschaft, gleichzeitig ist diese auch antistatisch, dank der in das Gewebe integrierten Static-Control™ Faser. Schutz vor Chemikalienspritzern (erfüllt die Norm EN 13034:2005) und zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100.

Industriewäsche geeignet (60°C)

Alle Mäntel besitzen folgende Eigenschaften:

- Elastische Armbündchen
- Stehkragen
- 2 Seitentaschen abgedeckt mit Patten
- 1 Brusttasche links abgedeckt mit einer Patte
- Doppelt sicherer Frontverschluss: Innenblende mit Klettverschluss + verdeckte Druckknopfleiste
- Seitliche Schlitzze
- Alle Druckknöpfe aus V2A-Stahl

Damenmodell:

- Leicht tailliert durch 2 Rückenabnäher
- Rückendragonert

Herrenmodell:

- Gerader Schnitt


Alle Hosen besitzen folgende Eigenschaften:

- 2 schräge Seitentaschen vorne, abgedeckt mit Patten
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen abgedeckt mit Patten
- Verstellbarer Bund mit Knopflochgummizug

Herrenmodell:

- Gürtelschlaufen

Optional: Ebenfalls erhältlich in den Farben blau und grau



Optional: blau und grau



Elastische Armbündchen



**Doppelt sicherer Frontverschluss:
Mit Klettverschluss + verdeckter
Druckknopfleiste**



Alle Taschen abgedeckt mit Patten



VWR® Mäntel und Hosen nach HACCP

Arbeiten in hygienisch sensiblen Bereichen erfordert ein besonders hohes Maß an saubere Verfahren und Abläufe. Strikte Prozessabläufe müssen definiert und überwacht werden, um Produkte zu schützen und vor Kontamination zu bewahren.

Das HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)-Konzept beugt vor und stellt sicher, dass die Sicherheit von Lebensmitteln während der Produktion gewährleistet ist. Dieses Konzept verfolgt nachhaltig das Ziel, jegliche negative Einwirkung auf den Produktionsprozess von Lebensmitteln vorzubeugen.

Die VWR® HACCP food collection ist hergestellt in Übereinstimmung mit der DIN 10524, welche alle Anforderungen an die Bekleidung an sich und deren Aufbereitung und Aufbewahrung bestimmt.

65% Polyester/35% Baumwolle-Gemisch.

Stoffgewicht: ~ 215 g/m²

Industriewäsche geeignet (95°C)

Alle Mäntel besitzen folgende Eigenschaften:

- 2-fach verstellbare Armbündchen mittels Druckknöpfen
- Stehkragen
- 2 Innen-Seitentaschen
- 1 Innen-Brusttasche links
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Alle Druckknöpfe aus V2A-Stahl

Damenmodell:

- Leicht tailliert durch 2 Rückenabnäher

Alle Hosen besitzen folgende Eigenschaften

- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen abgedeckt mit Patten
- Verstellbarer Bund mit Knopflochgummizug



2-fach verstellbare Armbündchen



Gesäßtaschen abgedeckt mit Patten



Druckknöpfe aus V2A-Stahl



Alle Taschen Innen

VWR® ESD Mäntel und Hosen

Die VWR® ESD Mäntel und Hosen werden hergestellt aus 63% Polyester, 35% Baumwolle und 2% Resistat (Carbonfasern). Dieses Gewebe ist permanent antistatisch/ESD (Electrostatic Discharge) und erfüllt alle Anforderung der DIN EN 61340-5-1 und DIN EN 1149-5.

Das Gewebe ist für alle Umgebungen und Anwendungen bei der Herstellung von elektronischen Teilen geeignet. Die Modelle sind identisch mit den Mäntel und Hosen aus 100% Baumwolle bzw. aus 65% Polyester/35% Baumwolle-Gemisch mit Reverskragen.

63% Polyester/35% Baumwolle/2% Resistat (Carbon)
Stoffgewicht: ~ 190 g/m²

Alle Mäntel besitzen folgende Eigenschaften:

- 2-fach verstellbare Armbündchen mittels Druckknöpfen
- Reverskragen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche links
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Alle Druckknöpfe aus V2A-Stahl

Damenmodell:

- Leicht tailliert durch 2 Rückenabnäher
- Rückendragoner

Alle Hosen besitzen folgende Eigenschaften:

- 2 schräge Seitentaschen vorne
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Verstellbarer Bund mit Knopflochgummizug



EN 1149-5:2008


Herrenmodell:

- Gürtelschlaufen




ESD Material









Damenmäntel

Deutschland	Italien	UK	Frankreich	½ (Halber) Brustumfang (1)	Rückenbreite (2)	Gesamtlänge (3)	Ärmellänge inkl. Ärmelbündchen (4)	Damenmantel 100% Baumwolle mit Reverskragen	Damenmantel 100% Baumwolle mit Stehkragen	Damenmantel 65% Polyester/35% Baumwolle mit Reverskragen	Damenmantel 65% Polyester/35% Baumwolle mit Stehkragen	Damenmantel ESD mit Reverskragen	Damenmantel HACCP mit Stehkragen	Damenmantel CHEM mit Stehkragen
Größen				Abmessungen in cm				Best.-Nr						
34	40	8	36	47,5	37,9	95,5	57	113-1682	113-1692	113-1703	113-1713	113-1783	113-1804	113-1825
36	42	10	38	49,5	39,3	97	58	113-1683	113-1693	113-1704	113-1714	113-1784	113-1805	113-1826
38	44	12	40	51,5	40,7	98,5	59	113-1684	113-1694	113-1705	113-1715	113-1785	113-1806	113-1827
40	46	14	42	53,5	42,1	100	60	113-1685	113-1695	113-1706	113-1716	113-1786	113-1807	113-1828
42	48	16	44	55,5	43,5	101,5	61	113-1686	113-1696	113-1707	113-1717	113-1787	113-1808	113-1829
44	50	18	46	57,5	44,9	103	62	113-1687	113-1697	113-1708	113-1718	113-1788	113-1809	113-1830
46	52	20	48	59,5	46,3	104,5	63	113-1688	113-1698	113-1709	113-1719	113-1789	113-1810	113-1831
48	54	22	50	61,5	47,7	106	64	113-1689	113-1699	113-1710	113-1720	113-1790	113-1811	113-1832
50	56	24	52	63,5	49,1	107,5	65	113-1690	113-1701	113-1711	113-1721	113-1791	113-1812	113-1833
52	58	26	54	65,5	50,5	109	66	113-1691	113-1702	113-1712	113-1722	113-1792	113-1813	113-1834




Herrenmäntel

Deutschland	Italien	UK	Frankreich	½ (Halber) Brustumfang (1)	Rückenbreite (2)	Gesamtlänge (3)	Ärmellänge inkl. Ärmelbündchen (4)	Herrenmantel 100% Baumwolle mit Reverskragen	Herrenmantel 100% Baumwolle mit Stehkragen	Herrenmantel 65% Polyester/35% Baumwolle mit Reverskragen	Herrenmantel 65% Polyester/35% Baumwolle mit Stehkragen	Herrenmantel ESD mit Reverskragen	Herrenmantel HACCP mit Stehkragen	Herrenmantel CHEM mit Stehkragen	Best.-Nr			
															Größen	Abmessungen in cm		
44	44	34	44	54	42,3	94,5	61	113-1724	113-1735	113-1746	113-1773	113-1794	113-1815	113-1836				
46	46	36	46	56	43,7	96	62	113-1725	113-1736	113-1747	113-1774	113-1795	113-1816	113-1837				
48	48	38	48	58	45,1	97,5	63	113-1726	113-1737	113-1748	113-1775	113-1796	113-1817	113-1838				
50	50	40	50	60	46,5	99	64	113-1727	113-1738	113-1749	113-1776	113-1797	113-1818	113-1839				
52	52	42	52	62	47,9	100,5	65	113-1728	113-1739	113-1750	113-1777	113-1798	113-1819	113-1840				
54	54	44	54	64	49,3	102	66	113-1729	113-1740	113-1767	113-1778	113-1799	113-1820	113-1841				
56	56	46	56	66	50,7	103,5	67	113-1730	113-1741	113-1768	113-1779	113-1800	113-1821	113-1842				
58	58	48	58	68	52,1	105	68	113-1731	113-1742	113-1769	113-1780	113-1801	113-1822	113-1843				
60	60	50	60	70	53,5	106,5	69	113-1732	113-1743	113-1770	113-1781	113-1802	113-1823	113-1844				
62	62	52	62	72	54,9	108	70	113-5988	113-5989	113-5990	113-5991	113-5992	113-5993	113-5994				




Damenkasack's

Deutschland				Italien				UK				Frankreich				Damenkasack 65% Polyester/35% Baumwolle mit Kragen				Damenkasack 65% Polyester/35% Baumwolle ohne Kragen																																																																																																																							
Größen				Abmessungen in cm				Best.-Nr				Abmessungen in cm				Best.-Nr																																																																																																																											
34	40	8	36	50	42,3	71	27,5	113-1846	47	36,6	74	24,5	113-1856	36	42	10	38	52	43,7	72	28	113-1847	49	38	75	25	113-1857	38	44	12	40	54	45,1	73	28,5	113-1848	51	39,4	76	25,5	113-1858	40	46	14	42	56	46,5	74	29	113-1849	53	40,8	77	26	113-1859	42	48	16	44	58	47,9	75	29,5	113-1850	55	42,2	78	26,5	113-1860	44	50	18	46	60	49,3	76	30	113-1851	57	43,6	79	27	113-1861	46	52	20	48	62	50,7	77	30,5	113-1852	59	45	80	27,5	113-1862	48	54	22	50	64	52,1	78	31	113-1853	61	46,4	81	28	113-1863	50	56	24	52	66	53,5	79	31,5	113-1854	63	47,8	82	28,5	113-1864	52	58	26	54	68	54,9	80	32	113-1855	65	49,2	83	29	113-1865



Damenhosen

Deutschland	Italien	UK	Frankreich	Seitenlänge (ohne Bund) (1)	Schrittlänge (2)	1/2 (Halber) Hüftumfang (3)	1/2 (Halber) Bundumfang (4)	Damenhosen 65% Polyester/35% Baumwolle	Damenhosen HACCP	Damenhosen CHEM	Damenhosen ESD
Größen				Abmessungen in cm				Best.-Nr			
34	40	8	36	98	74	47	36	113-1877	113-1938	113-1959	113-1898
36	42	10	38	100	75	49	38	113-1878	113-1939	113-1960	113-1899
38	44	12	40	102	76	51	40	113-1879	113-1940	113-1961	113-1919
40	46	14	42	104	77	53	42	113-1880	113-1941	113-1962	113-1920
42	48	16	44	106	78	55	44	113-1881	113-1942	113-1963	113-1921
44	50	18	46	108	79	57	46	113-1882	113-1943	113-1964	113-1922
46	52	20	48	110	80	59	48	113-1883	113-1944	113-1965	113-1923
48	54	22	50	112	81	60	50	113-1884	113-1945	113-1966	113-1924
50	56	24	52	114	82	63	53	113-1885	113-1946	113-1967	113-1925
52	58	26	54	116	83	66	56	113-1886	113-1947	113-1968	113-1926



Herrenkasacks und Hosen

Deutschland	Italien	UK	Frankreich	1/2 (Halber) Brustumfang (1)	Rückenbreite (2)	Gesamtlänge (3)	Ärmellänge inkl. Ärmelbündchen (4)	Herrenkasack 65% Polyester/35% Baumwolle mit Kragen	Seitenlänge (ohne Bund) (1)	Schrittlänge (2)	1/2 (Halber) Hüftumfang (3)	1/2 (Halber) Bundumfang (4)	Herrenhosen 65% Polyester/35% Baumwolle	Herrenhosen HACCP	Herrenhosen CHEM	Herrenhosen ESD	Größen			
																	Abmessungen in cm			
44	44	34	44	53	44,3	73	27,5	113-1867	99	77	50	42	113-1888	113-1949	113-1970	113-1928	44	44	44	44
46	46	36	46	55	45,7	74	28	113-1868	101	78	52	44	113-1889	113-1950	113-1971	113-1929	46	46	46	46
48	48	38	48	57	47,1	75	28,5	113-1869	103	79	54	46	113-1890	113-1951	113-1972	113-1930	48	48	48	48
50	50	40	50	59	48,5	76	29	113-1870	105	80	56	48	113-1891	113-1952	113-1973	113-1931	50	50	50	50
52	52	42	52	61	49,9	77	29,5	113-1871	107	81	58	50	113-1892	113-1953	113-1974	113-1932	52	52	52	52
54	54	44	54	63	51,3	78	30	113-1872	109	82	60	52	113-1893	113-1954	113-1975	113-1933	54	54	54	54
56	56	46	56	65	52,7	79	30,5	113-1873	111	83	62	54	113-1894	113-1955	113-1976	113-1934	56	56	56	56
58	58	48	58	67	54,1	80	31	113-1874	113	84	64	57	113-1895	113-1956	113-1977	113-1935	58	58	58	58
60	60	50	60	69	55,5	81	31,5	113-1875	115	85	67	60	113-1896	113-1957	113-1978	113-1936	60	60	60	60
62	62	52	62	71	56,9	82	32	113-5995	117	86	70	63	113-5996	113-5998	113-5999	113-5997	62	62	62	62

Belgien

VWR International bvba
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: 016 385 011
Fax: 016 385 385
E-mail: customerservice@be.vwr.com

Dänemark

VWR - Bie & Berntsen
Transformervej 8
2730 Herlev
Tel.: 43 86 87 88
Fax: 43 86 87 90
E-mail: info@dk.vwr.com

Deutschland

VWR International GmbH
Hilpertstraße 20a
D - 64295 Darmstadt
Tel.: 0180 570 20 00*
Fax: 0180 570 22 22*
E-mail: info@de.vwr.com
*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Finnland

VWR International Oy
Valimotie 9
00380 Helsinki
Tel.: 09 80 45 51
Fax: 09 80 45 52 00
E-mail: info@fi.vwr.com

Frankreich

VWR International S.A.S.
Le Périgares – Bâtiment B
201, rue Carnot
94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,15 EUR TTC/min)
Fax: 0 825 02 30 35 (0,15 EUR TTC/min)
E-mail: info@fr.vwr.com

Irland / Nordirland

VWR International Ltd / VWR International (Northern Ireland) Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: 01 88 22 222
Fax: 01 88 22 333
E-mail: sales@ie.vwr.com

Italien

VWR International PBI S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: 02-3320311/02-487791
Fax: 800 152999/02-40090010
E-mail: info@it.vwr.com
info@internationalpbi.it

Niederlande

VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: 020 4808 400
Fax: 020 4808 480
E-mail: info@nl.vwr.com

Norwegen

VWR International AS
Haavard Martinsens vei 30
0978 Oslo
Tel.: 0 2290
Fax: 815 00 940
E-mail: info@no.vwr.com

Österreich

VWR International GmbH
Graumannsgasse 7
1150 Wien
Tel.: 01 97 002 0
Fax: 01 97 002 600
E-mail: info@at.vwr.com

Polen

Labart Sp. z o.o.
A VWR International Company
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: 058 32 38 200 do 204
Fax: 058 32 38 205
E-mail: labart@pl.vwr.com

Portugal

VWR International - Material de Laboratório, Lda
Edifício Neopark
Av. Tomás Ribeiro, 43- 3 D
2790-221 Carnaxide
Tel.: 21 3600 770
Fax: 21 3600 798/9
E-mail: info@pt.vwr.com

Schweden

VWR International AB
Fagerstagatan 18a
163 94 Stockholm
Tel.: 08 621 34 00
Fax: 08 621 34 66
E-mail: info@se.vwr.com

Schweiz

VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 13 13
Fax: 044 745 13 10
E-mail: info@ch.vwr.com

Spanien

VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnologia 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: 902 222 897
Fax: 902 430 657
E-mail: info@es.vwr.com

Tschechische Republik

VITRUM Praha, spol. s r.o.
A VWR International Company
Pražská 442
CZ - 281 67 Strábrná Skalce
Tel.: +420 321 570 321
Fax: +420 321 570 320
E-mail: praha@vitrum.cz

UK

VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard
Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: 0800 22 33 44
Fax: 01455 55 85 86
E-mail: uksales@uk.vwr.com

Ungarn

VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: (52) 521-130
Fax: (52) 470-069
E-mail: info@hu.vwr.com

China

VWR International China Co., Ltd
Suite 3B02, Qilai Building, No. 889
Yishan Road
Shanghai 200233, China
Tel.: +86- 21 521 388 22
Fax: +86- 21 521 33 933
E-mail: sales_china@vwr.com

Indien

VWR Lab Products Pvt. Ltd
2nd Floor, Front Wing, 135/12, Brigade
Towers
Brigade Road
Bangaluru 560025 India
Tel.: +91-2522-647911/922 (Mumbai)
Tel.: +91-80-41117125/26 (Bangalore)
Fax +91-80-41117120
E-mail: vwr_india@vwr.com

Singapur

VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel: +65 6505 0760
Fax: +65 6264 3780
E-mail: sales@sg.vwr.com

BESUCHEN SIE UNS UNTER
WWW.VWR.COM UND FINDEN HIER
DIE NEUESTEN ANGEBOTE ZUR VWR
COLLECTION UND DIE ADRESSE IHRES
LOKALEN VWR VERTRIEBSPARTNERS.